

# Anleitung zum Update des Hybase KOM-Servers .NET

## 1 Voraussetzungen

- ☑ Vor einem Update des KomServer.NET auf die aktuellste Version ist sicherzustellen, dass auch die **aktuellste HyBASE Version** bereits erfolgreich installiert ist.
- ☑ Das Update erfordert **Zugriff auf einen Server** (Console), und sollte daher von Mitarbeitern der EDV durchgeführt werden.
- ☑ Das Update für den KomServer.NET ist **als separater Download verfügbar** und kann über den Downloadbereich der Internetseite der epiNET AG heruntergeladen werden.  
→ [www.epinet.de/download](http://www.epinet.de/download)
- ☑ Der KomServer.NET kann nicht automatisiert aktualisiert werden, da sich die Programmdatei (hykomService.exe) im ständigen Zugriff befindet. Der KOM-Server muss daher manuell aktualisiert werden.
- ☑ Der HyBASE® KomServer.NET führt keine Änderungen innerhalb der Datenbankstruktur durch, eine außerplanmäßige **Sicherung der Datenbank ist daher nicht erforderlich**.
- ☑ Das Sichern der Vorversion wird empfohlen, und weiter unterhalb im Verlauf der Aktualisierung beschrieben.

## 1 Vorgehensweise

### 1.1 KomServer.NET Dienste beenden

Die Schnittstellen sind als Windows-Dienste installiert. Eine Übersicht der in Ihrem Hause eingerichteten Kommunikationsdienste finden Sie in der Dienste-Verwaltung auf Ihrem HyBASE®-Server oder Schnittstellenserver:



Abbildung 1: epiNET Kommunikationsdienste

Die Dienste der verschiedenen Datenquellen beginnen mit der Bezeichnung **Hygiene** - ... Die in Ihrem Hause eingerichteten Dienste können von der Anzahl oder Aufgabe der hier gezeigten Dienste abweichen.

**Beenden Sie hier die Ausführung aller HyBASE®-Dienste.**

## 2 KomServer.NET aktualisieren

### 2.1 KomServer.NET Update beziehen



Laden Sie zuvor die aktuelle Version des HyBASE® KomServer.NET aus dem Downloadbereich der Internetseite der epiNET AG herunter...

<http://www.epinet.de/download>

... und legen Sie die heruntergeladene ZIP-Datei (HygieneServiceXXXXXXXXX.zip) auf Ihrem HyBASE-Server ab.

### 2.2 Update auf dem Server aktivieren

Nachdem die Dienste beendet wurden, kann die aktuelle Version aktiviert werden:

Dazu wechseln Sie in das Verzeichnis  HygieneAPP auf dem HyBASE®-Server. Das Verzeichnis  HygieneAPP liegt in der Regel im Root-Verzeichnis auf dem Laufwerk **C:** (ggf. bei separater Datenpartition auf Laufwerk **D:**)

Im Verzeichnis  HygieneAPP existiert ein Ordner  HygieneService. Bitte wechseln Sie in diesen Ordner.





Abbildung 2: Verzeichnis „HygieneService“

**Bitte beachten Sie:**

Das Verzeichnis  ControlCenter kann eine individuelle Konfigurationsdatei „**Hybase.ini**“ beinhalten. Sofern diese Datei vorhanden ist muss diese Datei vor Ausführung der weiteren Schritte gesichert werden.












Abbildung 3: Sicherung der ggf. vorhandenen Konfigurationsdatei „Hybase.ini“

Bitte sichern Sie nun die in **Abb. 2** markierten Verzeichnisse  ControlCenter und  Executables.Komserver, indem Sie diese beiden Ordner in das Verzeichnis  Executables.Komserver.Backup verschieben.

Bitte entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei (HygieneServiceXXXXXXXXX.zip) in das Verzeichnis  HygieneService. Das Verzeichnis  HygieneService enthält daraufhin wieder die beiden Verzeichnisse  ControlCenter und  Executables.Komserver mit aktualisierten Systemdateien für die epiNET-Kommunikationsdienste.



Wichtig!

Eine ggf. zuvor gesicherte Konfigurationsdatei „Hybase.ini“ muss nun wieder in das Verzeichnis  ControlCenter zurück kopiert werden.




Abbildung 4: Gesicherte Konfigurationsdatei Hybase.ini in das Verzeichnis „ControlCenter“ zurück kopieren

### 2.3 Kommunikationsdienste starten

Anschließend können die epiNET-Kommunikationsdienste wieder über die Windows-Dienstverwaltung gestartet werden.



Abbildung 5: Starten der epiNET Kommunikationsdienste

## 3 Unterstützung

Sollten Sie Unterstützung für dieses Update vom Support benötigen, müssen folgende Punkte erfüllt sein:

- gültiger Wartungsvertrag für HyBASE®
- Remotezugriff auf mind. einen Arbeitsplatz
- Remotezugriff auf die Umgebung der HyBASE® KOM-Server (Server, etc.)
- Ansprechpartner der lokalen IT

Vorort Service oder besondere Leistungen müssen separat beauftragt werden.