

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	1
1.1	Einleitung	1
1.2	Voraussetzungen	1
1.3	Benutzerrechte	1
1.4	Umfang der Datenübergabe	2
2	Einstellungen für die DEMIS Datenübergabe	2
2.1	Systemeinstellungen	2
2.2	Daten der meldenden Einrichtung(en)	3
2.3	Personal als Melder kennzeichnen	4
2.4	Station als Intensivstation kennzeichnen	5
3	Aufruf der DEMIS Komfort-Client Unterstützung	6
3.1	Aufruf über Patientenmanager	6
3.2	Aufruf über MRE Arbeitsplatz	6
3.3	Vorschau, ggf. Änderung des Melders	7

1 Allgemein

1.1 Einleitung

Um die Meldung nach §6 Infektionsschutzgesetz (IfSG) schneller und komfortabler über den DEMIS Komfort-Client absetzen zu können, unterstützt Sie Hybase bei der Datenerfassung.

Der DEMIS Komfort-Client unterstützt die Übergabe von Daten zu einem einzelnen Patienten per Windows-Zwischenablage. Eine Übergabe von mehreren Patienten per Datei oder Zwischenablage wird zurzeit nicht unterstützt.

1.2 Voraussetzungen

Zur Nutzung dieser Funktion ist eine aktive Patientenschnittstellen notwendig.

1.3 Benutzerrechte

Da durch diese Unterstützung nur Daten in die Zwischenablage gelegt werden, auf die der aktuelle Hybase Nutzer im Rahmen seiner Hybase Rechte zugreifen darf, sind keine weiteren spezifischen Rechte für die Funktion innerhalb von Hybase zu erteilen.

1.4 Umfang der Datenübergabe

Folgende Daten können maximal von Hybase über die Zwischenablage an den DEMIS Komfort-Client übergeben werden:

Betroffene Person	Meldende Einrichtung	Daten des Melders	Erkrankung	Krankenhausaufenthalt
Geschlecht	Name	Anrede des Melders	Datum des Erkrankungsbeginn	Aufnahmedatum
Vorname	BSNR	Titel des Melders	Datum der Diagnosestellung	Datum der Aufnahme auf Intensivstation
Nachname	Straße	Vorname des Melders		Ist die Person verstorben
Geburtsdatum	Hausnummer	Nachname des Melders		Datum des Todes
Straße	Postleitzahl	Telefonnummer des Melders		
Hausnummer	Stadt	Email des Melders		
Postleitzahl	Land			
Stadt				
Land				

Cave: Je nach Kontext des Aufrufs stehen nicht immer alle Daten für die Übergabe zur Verfügung.

2 Einstellungen für die DEMIS Datenübergabe

Vorbereitend für die Unterstützung der Datenübergabe müssen im HyBASE® System einige Einstellungen vorgenommen werden. Nachfolgend werden alle notwendigen Einstellungen beschrieben.

2.1 Systemeinstellungen

Hier können die Regeln für die Datumsfelder definiert und festgelegt werden, ob die Klinik Einrichtungsdaten mit übertragen werden sollen. Sollten die Einrichtungsdaten schon durch die DEMIS Komfort-Client Konfiguration vorgelegt sein, ist eine Bereitstellung durch Hybase nicht notwendig.

Cave: In einer Hybase Multimandaten Umgebung kann dies trotzdem sehr nützlich sein, da dann abhängig vom aktuellen Aufenthaltsort des Patienten unterschiedliche Einrichtungsdaten übergeben werden können.




Abbildung 1: Systemeinstellungen

2.2 Daten der meldenden Einrichtung(en)

Abhängig, ob Sie eine Klinik oder Multimandaten Version von Hybase einsetzen, müssen die Daten an unterschiedlichen Stellen ergänzt werden.

In der Klinik Version befindet sich der Dialog im Administrator unter **Info – Lizenz**. Dort können die Daten für eine meldende Einrichtung hinterlegt werden.




Abbildung 2: Hybase Klinik Version - Daten der meldenden Einrichtung

HyBASE® - DEMIS Komfort-Client Unterstützung

In der Multimandaten Version befindet sich der Dialog im Administrator unter **org. Kataloge - Mandanten**. Dort können die Daten für mehrere meldende Einrichtungen hinterlegt werden.




Abbildung 3: Hybase Multimandaten Version - Daten der meldenden Einrichtungen

Cave: Hybase unterstützt somit die Meldung aus unterschiedlichen Betriebsstätten

2.3 Personal als Melder kennzeichnen

Über den Personal Katalog können die Daten für verschiedene Melder hinterlegt werden und somit als mögliche Melder gekennzeichnet werden. Laut Aussage des Robert-Koch-Instituts (RKI) soll der Melder eine Person sein, die als Ansprechpartner für Rückfragen des Gesundheitsamts zur Verfügung steht. Dies muss nicht zwangsläufig der Arzt sein, der die Diagnose gestellt hat, sondern könnte auch jemand aus einem zentralen Funktionsbereich, wie beispielsweise der Krankenhaushygiene sein (der Arzt könnte in diesem Fall, falls gewünscht, im Kommentarfeld des DEMIS Komfort-Clients hinterlegt werden).

Hybase erkennt einen Personaleintrag erst dann als Melder, wenn der Name und Vorname hinterlegt wurde. Es kann zum Melder eine alternative E-Mail-Adresse hinterlegt werden, ansonsten wird die E-Mail-Adresse aus den Standardinformationen im Personalkatalog verwendet.




Abbildung 4: Katalog Personal - Melder festlegen

Cave: Wird ein Hybase Benutzer mit einem Eintrag aus dem Personalkatalog verknüpft, so werden diese Daten standardmäßig für den Eintrag als Melder verwendet. Alternativ kann der Melder bei der Vorschau der Daten, die in die Zwischenablage gelegt werden sollen, mit einem anderen Eintrag aus dem Personalkatalog ausgewählt werden, siehe auch [3.3](#).

2.4 Station als Intensivstation kennzeichnen

Damit der Aufenthalt auf einer Intensivstation erkannt wird, ist es notwendig, dass die Intensivstationen als solche gekennzeichnet werden. Dazu muss im Katalog Stationen der epi.NET Link mit dem Eintrag **Intensivstation** verknüpft werden




Abbildung 5: Katalog Stationen - Intensivstationen kennzeichnen

3 Aufruf der DEMIS Komfort-Client Unterstützung

Die Datenbereitstellung für den DEMIS Komfort-Client kann über den Patientenmanager oder den MRE-Arbeitsplatz genutzt werden. Hybase nutzt abhängig vom Kontext des Aufrufs unterschiedliche Datumswerte für die Bestimmung des Datums als Erkrankungsbeginn, siehe dazu auch 2.1.

3.1 Aufruf über Patientenmanager

In der allgemeinen Übersicht können Sie über den Klick der rechten Maustaste die Datenbereitstellung aufrufen. Dieser ist für nachfolgende Einträge möglich:

- Laborbefund Abnahmedatum des Befunds ist relevant
- Infektionserfassung Infektionsdatum Befunds ist relevant
- MRE-Dokumentation Datum des ersten MRE Tages ist relevant

Das Datum aus dem jeweils ausgewählten Eintrag wird für Erkrankungsbeginn und Diagnosestellung verwendet. Dies muss in den Systemeinstellungen entsprechend eingestellt sein, siehe dazu 2.1. Ist der Eintrag einer Aufnahme zugeordnet, so wird das entsprechende Aufnahme datum verwendet.




Abbildung 6: Aufruf über Patientenmanager

3.2 Aufruf über MRE Arbeitsplatz


MRE Arbeitsplatz (Version V6.2022.03.R11) [angemeldet als SUPERVISOR]



Abbildung 7: Aufruf über MRE-Arbeitsplatz

3.3 Vorschau, ggf. Änderung des Melders

Nach dem Aufruf erhält man eine Vorschau der Daten und kann bei Bedarf den Melder über einen Eintrag des Personal Katalogs ändern. Mit **Daten in Zwischenablage kopieren** werden die angezeigten Daten für den DEMIS Komfort-Client bereitgestellt. Nach der Übernahme können diese innerhalb des DEMIS Komfort-Clients weiterbearbeitet und ergänzt werden.



DEMIS Komfort-Client Unterstützung


Vorschau

Betroffene Person

Geschlecht: male
 Vorname: Hans
 Nachname: _Muster
 Geburtsdatum: 01.01.1945
 Land:
 Straße:
 Hausnummer:
 Ort:
 PLZ:

Meldende Einrichtung

Name: A Klinik Süd MRE ADT G original ADT
 BSNR:
 Straße: 9 OP 34 MB
 Hausnummer:
 Ort:
 PLZ: 44799
 Land: DE

Daten des Melders 

Anrede: Dr.
 Titel: Herr
 Vorname: Karl
 Nachname: Supervisor
 Telefon: 0234 / 32 47 500
 Mobil: 0177 / 77 88 66 99
 E-Mail: Info@epinet.de

Erkrankung / Krankenhausaufenthalt

Erkrankungsbeginn: 01.06.2022
 Diagnosestellung: 01.06.2022
 Aufnahme datum: 12.05.2022
 Aufnahme auf ITS: 12.05.2022
 Tod: NO
 Todesdatum:

Daten in Zwischenablage kopieren

Abbildung 8: DEMIS Datenvorschau

Cave: Hybase erkennt einen Personaleintrag als Melder, wenn der Name und Vorname hinterlegt wurde.